PRODUCT CATALOG



業務用厨房機器メーカー

www.yokota-sus.com

有限会社 ヨ コ タ



INDEX

会社概要

会社概要　当社地図 ・・・・・・・・・・・・ 0

厨房機器アングルレッグシリーズ

一槽シンク ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
一槽シンク水切付 ・・・・・・・・・・・・・・ 1
二槽シンク ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
二槽シンク/水切付 ・・・・・・・・・・・・・・ 3
二槽シンク/ゴミ入付 ・・・・・・・・・・・・・ 4
三槽シンク ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
舟形シンク ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
作業台 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
作業台 引出付 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
作業台 引戸付 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
調理台 引出,引戸付・・・・・・・・・・・・・・ 8
ガスコンロ台 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
水切台 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
ダストテーブル・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
炊飯器台 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
食器棚 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
吊戸棚 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
パイプ棚 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
平棚 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
上棚 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

厨房機器チューブラーレッグシリーズ

一槽シンク ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
一槽シンク水切付 ・・・・・・・・・・・・・・ 13
二槽シンク ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
二槽シンク/水切付 ・・・・・・・・・・・・・・ 15
二槽シンク/ゴミ入付 ・・・・・・・・・・・・・ 16
三槽シンク ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
舟形シンク ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
作業台 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
作業台 引出付 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
ガスコンロ台 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
炊飯器台 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
水切台 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
ダストテーブル・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

システムキッチン カンフィーシリーズ

機能シンク ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
ガス台 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
フード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
吊り戸 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26

カンフィーシリーズ以外は全て#400仕上げ

カンフィーシリーズは全てNO4仕上げ


カタログに掲載されている製品は価格、仕様共に予告なしに変更する場合がございます。
オーダーメイドも製作します。お問合わせ下さい。

*本カタログに掲載されている製品の写真と現物とは色彩や
質感が異なって見えます。現物本体をご確認、御問い合せ下さい。

ABOUT US

会社概要

会社名	有限会社　ヨコタ
所在地	〒338-0014 埼玉県さいたま市中央区上峰2－20－14
電話番号	048-855-1147
FAX番号	048-855-0019
設立	1985年　4月
資本金	3,000,000円
代表取締役	横田　潤
業務内容	業務用，家庭用厨房，ドッグバスの板金製作 （シンク、キャビネット、作業台、吊戸棚　etc.）
ホームページアドレス	Http://www.yokota-sus.com
電子メールアドレス	ocsm@yokota-sus.com



ANGLE LEG SERIES

アングルレッグシリーズ




一槽シンク ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
一槽シンク水切付 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
二槽シンク ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
二槽シンク/水切付 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
二槽シンク/ゴミ入付 ・・・・・・・・・・・・・・・ 4
三槽シンク ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
舟形シンク ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
作業台 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
作業台 引出付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
作業台 引戸付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
調理台 引出,引戸付・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
ガスコンロ台 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
水切台 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
ダストテーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
炊飯器台 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
食器棚 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
吊戸棚 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
パイプ棚 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
平棚 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
上棚 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

一槽シンク


バックガード付

型式＼寸法	W	D	H	BH	BW	SW	SL	SD	FL
YSI-044B	450	450	800	100	50	370	330	220	215
YSI-064B	600	450	800	100	50	520	330	220	215
YSI-074B	750	450	800	100	50	670	330	220	215
YSI-094B	900	450	800	100	50	820	330	220	215
YSI-046B	450	600	800	150	60	370	470	250	225
YSI-066B	600	600	800	150	60	520	470	250	225
YSI-076B	750	600	800	150	60	670	470	250	225
YSI-096B	900	600	800	150	60	820	470	250	225
YSI-106B	1000	600	800	150	60	920	470	250	225
YSI-126B	1200	600	800	150	60	1120	470	250	225
YSI-067B	600	750	800	150	60	520	620	250	225
YSI-077B	750	750	800	150	60	670	620	250	225
YSI-097B	900	750	800	150	60	820	620	250	225
YSI-127B	1200	750	800	150	60	1120	620	250	225









一槽シンク

バックガード無

型式＼寸法	W	D	H	BW	SW	SL	SD	FL
YSI-044N	450	450	800	80	370	330	220	215
YSI-064N	600	450	800	80	520	330	220	215
YSI-074N	750	450	800	80	670	330	220	215
YSI-094N	900	450	800	80	820	330	220	215
YSI-046N	450	600	800	90	370	470	250	225
YSI-066N	600	600	800	90	520	470	250	225
YSI-076N	750	600	800	90	670	470	250	225
YSI-096N	900	600	800	90	820	470	250	225
YSI-126N	1200	600	800	90	1120	470	250	225
YSI-067N	600	750	800	90	520	620	250	225
YSI-077N	750	750	800	90	670	620	250	225
YSI-097N	900	750	800	90	820	620	250	225
YSI-107N	1000	750	800	90	920	620	250	225
YSI-127N	1200	750	800	90	1120	620	250	225


一槽水切付シンク


バックガード付

型式＼寸法	W	D	H	BH	BW	SW	SL	MW	SD	FL
YSMI-094RB	900	450	800	100	50	410	330	410	220	215
YSMI-094LB	900	450	800	100	50	410	330	410	220	215
YSMI-104RB	1000	450	800	100	50	460	330	460	220	215
YSMI-104LB	1000	450	800	100	50	460	330	460	220	215
YSMI-124RB	1200	450	800	100	50	560	330	560	220	215
YSMI-124LB	1200	450	800	100	50	560	330	560	220	215
YSMI-096RB	900	600	800	150	60	410	470	410	250	225
YSMI-096LB	900	600	800	150	60	410	470	410	250	225
YSMI-126RB	1200	600	800	150	60	560	470	560	250	225
YSMI-126LB	1200	600	800	150	60	560	470	560	250	225
YSMI-127RB	1200	750	800	150	60	560	620	560	250	225
YSMI-127LB	1200	750	800	150	60	560	620	560	250	225
YSMI-157RB	1500	750	800	150	60	710	620	710	250	225
YSMI-157LB	1500	750	800	150	60	710	620	710	250	225

Rは水切りが右側、Lは左側に付きます。









一槽水切付シンク


バックガード無


型式＼寸法	W	D	H	BW	SW	MW	SL	SD	FL
YSMI-094RN	900	450	800	80	410	410	330	220	215
YSMI-094LN	900	450	800	80	410	410	330	220	215
YSMI-104RN	1000	450	800	80	460	460	330	220	215
YSMI-104LN	1000	450	800	80	460	460	330	220	215
YSMI-124RN	1200	450	800	80	560	560	330	220	215
YSMI-124LN	1200	450	800	80	560	560	330	220	215
YSMI-096RN	900	600	800	90	410	410	470	250	225
YSMI-096LN	900	600	800	90	410	410	470	250	225
YSMI-126RN	1200	600	800	90	560	560	470	250	225
YSMI-126LN	1200	600	800	90	560	560	470	250	225
YSMI-127RN	1200	750	800	90	560	560	620	250	225
YSMI-127LN	1200	750	800	90	560	560	620	250	225
YSMI-157RN	1500	750	800	90	710	710	620	250	225
YSMI-157LN	1500	750	800	90	710	710	620	250	225

Rは水切りが右側、Lは左側に付きます。










二槽シンク

バックガード付

型式＼寸法	W	D	H	BH	BW	SW	SL	SD	FL
YS2-094B	900	450	800	100	50	395	330	220	215
YS2-104B	1000	450	800	100	50	445	330	220	215
YS2-124B	1200	450	800	100	50	545	330	220	215
YS2-154B	1500	450	800	100	50	695	330	220	215
YS2-096B	900	600	800	150	60	395	470	250	225
YS2-106B	1000	600	800	150	60	445	470	250	225
YS2-126B	1200	600	800	150	60	545	470	250	225
YS2-156B	1500	600	800	150	60	695	470	250	225
YS2-127B	1200	750	800	150	60	545	620	250	225
YS2-137B	1300	750	800	150	60	595	620	250	225
YS2-157B	1500	750	800	150	60	695	620	250	225






二槽シンク

バックガード無

型式＼寸法	W	D	H	BW	SW	SL	SD	FL
YS2-094N	900	450	800	80	395	330	220	215
YS2-104N	1000	450	800	80	445	330	220	215
YS2-124N	1200	450	800	80	545	330	220	215
YS2-096N	900	600	800	90	395	470	250	225
YS2-126N	1200	600	800	90	545	470	250	225
YS2-156N	1500	600	800	90	695	470	250	225
YS2-127N	1200	750	800	90	545	620	250	225
YS2-137N	1300	750	800	90	595	620	250	225
YS2-157N	1500	750	800	90	695	620	250	225






二槽水切りシンク

バックガード付

型式＼寸法	W	D	H	BH	BW	SW	SL	MW	SD	FL
YSM2-124RB	1200	450	800	100	50	360	330	370	220	215
YSM2-124LB	1200	450	800	100	50	360	330	370	220	215
YSM2-154RB	1500	450	800	100	50	460	330	470	220	215
YSM2-154LB	1500	450	800	100	50	460	330	470	220	215
YSM2-126RB	1200	600	800	150	60	360	470	370	250	225
YSM2-126LB	1200	600	800	150	60	360	470	370	250	225
YSM2-156RB	1500	600	800	150	60	460	470	470	250	225
YSM2-156LB	1500	600	800	150	60	460	470	470	250	225
YSM2-186RB	1800	600	800	150	60	560	470	570	250	225
YSM2-186LB	1800	600	800	150	60	560	470	570	250	225
YSM2-157RB	1500	750	800	150	60	460	620	470	250	225
YSM2-157LB	1500	750	800	150	60	460	620	470	250	225
YSM2-187RB	1800	750	800	150	60	560	620	570	250	225
YSM2-187LB	1800	750	800	150	60	560	620	570	250	225






二槽水切りシンク

バックガード無

型式＼寸法	W	D	H	BW	SW	SL	MW	SD	FL
YSM2-124RN	1200	450	800	80	360	330	370	220	215
YSM2-124LN	1200	450	800	80	360	330	370	220	215
YSM2-154RN	1500	450	800	80	460	330	470	220	215
YSM2-154LN	1500	450	800	80	460	330	470	220	215
YSM2-126RN	1200	600	800	90	360	470	370	250	225
YSM2-126LN	1200	600	800	90	360	470	370	250	225
YSM2-156RN	1500	600	800	90	460	470	470	250	225
YSM2-156LN	1500	600	800	90	460	470	470	250	225
YSM2-186RN	1800	600	800	90	560	470	570	250	225
YSM2-186LN	1800	600	800	90	560	470	570	250	225
YSM2-157RN	1500	750	800	90	460	620	470	250	225
YSM2-157LN	1500	750	800	90	460	620	470	250	225
YSM2-187RN	1800	750	800	90	560	620	570	250	225
YSM2-187LN	1800	750	800	90	560	620	570	250	225







二槽ゴミ入付シンク


バックガード付


型式＼寸法	W	D	H	BH	BW	SW	SL	GW	SD	FL	GD
YSG2-126RB	1200	600	800	150	60	445	470	170	250	225	170
YSG2-126LB	1200	600	800	150	60	445	470	170	250	225	170
YSG2-156RB	1500	600	800	150	60	595	470	170	250	225	170
YSG2-156LB	1500	600	800	150	60	595	470	170	250	225	170


Rはゴミ入れが右側、Lは左側に付いてます。
*パンチングゴミカゴ　別売














二槽ゴミ入付シンク


バックガード無


型式＼寸法	W	D	H	BW	SW	SL	GW	SD	FL	GD
YSG2-126RN	1200	600	800	90	445	470	170	250	225	170
YSG2-126LN	1200	600	800	90	445	470	170	250	225	170
YSG2-156RN	1500	600	800	90	595	470	170	250	225	170
YSG2-156LN	1500	600	800	90	595	470	170	250	225	170


Rはゴミ入れが右側、Lは左側に付いてます。
*パンチングゴミカゴ　別売















三槽シンク

バックガード付

型式 \ 寸法	W	D	H	BH	BW	SW	SL	SD	FL
YS3-134B	1300	450	800	100	50	406	330	220	215
YS3-154B	1500	450	800	100	50	473	330	220	215
YS3-136B	1300	600	800	150	60	406	470	250	225
YS3-156B	1500	600	800	150	60	473	470	250	225
YS3-186B	1800	600	800	150	60	573	470	250	225
YS3-157B	1500	750	800	150	60	473	620	250	225
YS3-187B	1800	750	800	150	60	573	620	250	225






三槽シンク

バックガード無

型式 \ 寸法	W	D	H	BW	SW	SL	SD	FL
YS3-134N	1300	450	800	80	386	330	220	215
YS3-157N	1500	750	800	90	453	620	250	225
YS3-187N	1800	750	800	90	553	620	250	225






舟形シンク

バックガード付

型式 \ 寸法	W	D	H	BH	BW	SW	SL	SD	FL
YSF1- 96B	900	600	800	150	60	820	470	200	225
YSF1-106B	1000	600	800	150	60	920	470	200	225
YSF1-126B	1200	600	800	150	60	1120	470	200	225
YSF1-156B	1500	600	800	150	60	1420	470	200	225







舟形シンク

バックガード無

型式 \ 寸法	W	D	H	BW	SW	SL	SD	FL
YSF1- 96N	900	600	800	90	820	470	200	225
YSF1-106N	1000	600	800	90	920	470	200	225
YSF1-126N	1200	600	800	90	1120	470	200	225
YSF1-156N	1500	600	800	90	1420	470	200	225
YSF1-127N	1200	750	800	90	1120	620	200	225
YSF1-157N	1500	750	800	90	1420	620	200	225








作業台

バックガード付

型式＼寸法	W	D	H	BH	BW
YWT-044B	450	450	800	100	50
YWT-064B	600	450	800	100	50
YWT-074B	750	450	800	100	50
YWT-094B	900	450	800	100	50
YWT-124B	1200	450	800	100	50
YWT-046B	450	600	800	150	60
YWT-066B	600	600	800	150	60
YWT-076B	750	600	800	150	60
YWT-096B	900	600	800	150	60
YWT-106B	1000	600	800	150	60
YWT-126B	1200	600	800	150	60
YWT-156B	1500	600	800	150	60
YWT-186B	1800	600	800	150	60
YWT-097B	900	750	800	150	60
YWT-127B	1200	750	800	150	60
YWT-157B	1500	750	800	150	60
YWT-187B	1800	750	800	150	60






作業台


バックガード無

型式＼寸法	W	D	H
YWT-044N	450	450	800
YWT-064N	600	450	800
YWT-074N	750	450	800
YWT-094N	900	450	800
YWT-124N	1200	450	800
YWT-046N	450	600	800
YWT-066N	600	600	800
YWT-076N	750	600	800
YWT-096N	900	600	800
YWT-106N	1000	600	800
YWT-126N	1200	600	800
YWT-156N	1500	600	800
YWT-186N	1800	600	800
YWT-097N	900	750	800
YWT-127N	1200	750	800
YWT-157N	1500	750	800
YWT-187N	1800	750	800









作業台


両面式

型式＼寸法	W	D	H
YWT-159W	1500	900	800
YWT-189W	1800	900	800

調理台　引出付

バックガード付

型式＼寸法	W	D	H	BH	BW	DL	DW	引出の数
YWD-064B	600	450	800	100	50	450	320	1
YWD-074B	750	450	800	100	50	300	320	2
YWD-094B	900	450	800	100	50	350	320	2
YWD-066B	600	600	800	150	60	450	420	1
YWD-076B	750	600	800	150	60	300	420	2
YWD-096B	900	600	800	150	60	350	420	2
YWD-106B	1000	600	800	150	60	400	420	2
YWD-126B	1200	600	800	150	60	300	420	3
YWD-156B	1500	600	800	150	60	400	420	3
YWD-186B	1800	600	800	150	60	350	420	4
YWD-127B	1200	750	800	150	60	300	420	3
YWD-157B	1500	750	800	150	60	400	420	3






調理台 引出付

バックガード無






型式＼寸法	W	D	H	DL	DW	引出の数
YWD-064N	600	450	800	450	320	1
YWD-074N	750	450	800	300	320	2
YWD-094N	900	450	800	350	320	2
YWD-066N	600	600	800	450	420	1
YWD-076N	750	600	800	300	420	2
YWD-096N	900	600	800	350	420	2
YWD-106N	1000	600	800	400	420	2
YWD-126N	1200	600	800	300	420	3
YWD-156N	1500	600	800	400	420	3
YWD-186N	1800	600	800	350	420	4
YWD-157N	1500	750	800	400	420	3
YWD-187N	1800	750	800	350	420	4

調理台 引出付

両面式


型式＼寸法	W	D	H	DL	DW	引出の数
YWD-129W	1200	900	800	300	320	6
YWD-159W	1500	900	800	400	320	6
YWD-189W	1800	900	800	350	320	8



調理台 引戸付

バックガード付






型式＼寸法	W	D	H	BH	BW
YH-064B	600	450	800	100	50
YH-074B	750	450	800	100	50
YH-094B	900	450	800	100	50
YH-104B	1000	450	800	100	50
YH-124B	1200	450	800	100	50
YH-076B	750	600	800	150	60
YH-096B	900	600	800	150	60
YH-126B	1200	600	800	150	60
YH-156B	1500	600	800	150	60
YH-186B	1800	600	800	150	60
YH-127B	1200	750	800	150	60
YH-157B	1500	750	800	150	60

調理台 引戸付

バックガード無


型式＼寸法	W	D	H
YH-064N	600	450	800
YH-074N	750	450	800
YH-094N	900	450	800
YH-104N	1000	450	800
YH-124N	1200	450	800
YH-096N	900	600	800
YH-126N	1200	600	800
YH-156N	1500	600	800
YH-186N	1800	600	800
YH-127N	1200	750	800
YH-157N	1500	750	800
YH-187N	1800	750	800





調理台 引戸付

両面式




型式＼寸法	W	D	H
YH-129W	1200	900	800
YH-159W	1500	900	800
YH-189W	1800	900	800


調理台 引出, 引戸付

バックガード付

型式＼寸法	W	D	H	BH	BW	DL	DW	引出の数
YHD-074B	750	450	800	100	50	300	320	2
YHD-094B	900	450	800	100	50	350	320	2
YHD-104B	1000	450	800	100	50	400	320	2
YHD-124B	1200	450	800	100	50	300	320	3
YHD-076B	750	600	800	150	60	300	420	2
YHD-096B	900	600	800	150	60	350	420	2
YHD-126B	1200	600	800	150	60	300	420	3
YHD-156B	1500	600	800	150	60	400	420	3
YHD-186B	1800	600	800	150	60	350	420	4
YHD-127B	1200	750	800	150	60	300	420	3
YHD-157B	1500	750	800	150	60	400	420	3







調理台 引出, 引戸付


バックガード無

型式＼寸法	W	D	H	DL	DW	引出の数
YHD-074N	750	450	800	300	320	2
YHD-094N	900	450	800	350	320	2
YHD-104N	1000	450	800	400	320	2
YHD-124N	1200	450	800	300	320	3
YHD-096N	900	600	800	350	420	2
YHD-126N	1200	600	800	300	420	3
YHD-156N	1500	600	800	400	420	3
YHD-186N	1800	600	800	350	420	4
YHD-157N	1500	750	800	400	420	3
YHD-187N	1800	750	800	350	420	4

調理台 引出, 引戸付

両面式

型式＼寸法	W	D	H	DL	DW	引出の数
YHD-129W	1200	900	800	300	320	6
YHD-159W	1500	900	800	400	320	6
YHD-189W	1800	900	800	350	320	8




ガスコンロ台

バックガード付

型式＼寸法	W	D	H	BH	BW
YGT-064B	600	450	650	250	40
YGT-074B	750	450	650	250	40
YGT-094B	900	450	650	250	40
YGT-124B	1200	450	650	250	40
YGT-066B	600	600	650	300	40
YGT-076B	750	600	650	300	40
YGT-096B	900	600	650	300	40
YGT-126B	1200	600	650	300	40
YGT-156B	1500	600	650	300	40





ガスコンロ台

バックガード無


型式＼寸法	W	D	H
YGT-064N	600	450	650
YGT-074N	750	450	650
YGT-094N	900	450	650
YGT-124N	1200	450	650
YGT-066N	600	600	650
YGT-076N	750	600	650
YGT-096N	900	600	650
YGT-126N	1200	600	650
YGT-156N	1500	600	650

炊飯器台 キャスター台

バックガード付

型式＼寸法	W	D	H	BH	BW	キャスター台の数
YRT-066CB	600	600	800	150	60	1
YRT-076CB	750	600	800	150	60	1
YRT-126CB	1200	600	800	150	60	2






炊飯器台 キャスター台


バックガード無

型式＼寸法	W	D	H	キャスター台の数
YRT-066CN	600	600	800	1
YRT-076CN	750	600	800	1
YRT-126CN	1200	600	800	2









水切台

バックガード付

型式＼寸法	W	D	H	BH	BW	MW	ML
YMW-066B	600	600	800	150	60	520	470
YMW-096B	900	600	800	150	60	820	470
YMW-126B	1200	600	800	150	60	1120	470
YMW-077B	750	750	800	150	60	670	620

水切台

バックガード無

型式＼寸法	W	D	H	BW	MW	ML
YMW-066N	600	600	800	90	520	470
YMW-096N	900	600	800	90	820	470
YMW-126N	1200	600	800	90	1120	470
YMW-077N	750	750	800	90	670	620

ダストテーブル

バックガード付

型式＼寸法	W	D	H	BH	BW	MW	ML
YDW-066B	600	600	800	150	60	520	470
YDW-096B	900	600	800	150	60	820	470
YDW-126B	1200	600	800	150	60	1120	470
YDW-077B	750	750	800	150	60	670	620


ダストリング　別売

ダストテーブル

バックガード付

型式＼寸法	W	D	H	BH	BW	MW	ML
YDW-066B	600	600	800	150	60	520	470
YDW-096B	900	600	800	150	60	820	470
YDW-126B	1200	600	800	150	60	1120	470
YDW-077B	750	750	800	150	60	670	620


ダストリング　別売





食器棚


型式＼寸法	W	D	H
YDS-096	900	600	1800
YDS-126	1200	600	1800
YDS-156	1500	600	1800
YDS-186	1800	600	1800
YDS-097	900	750	1800
YDS-127	1200	750	1800
YDS-157	1500	750	1800
YDS-187	1800	750	1800





吊戸棚 ガラス戸






型式＼寸法	W	D	H	中棚数
YCS6-0630	600	300	600	1
YCS6-0730	750	300	600	1
YCS6-0930	900	300	600	1
YCS6-1030	1000	300	600	1
YCS6-1230	1200	300	600	1
YCS6-1530	1500	300	600	1
YCS6-1830	1800	300	600	1
YCS6-0635	600	350	600	1
YCS6-0735	750	350	600	1
YCS6-0935	900	350	600	1
YCS6-1035	1000	350	600	1
YCS6-1235	1200	350	600	1
YCS6-1535	1500	350	600	1
YCS6-1835	1800	350	600	1
YCS9-0630	600	300	900	2
YCS9-0730	750	300	900	2
YCS9-0930	900	300	900	2
YCS9-1030	1000	300	900	2
YCS9-1230	1200	300	900	2
YCS9-1530	1500	300	900	2
YCS9-1830	1800	300	900	2
YCS9-0635	600	350	900	2
YCS9-0735	750	350	900	2
YCS9-0935	900	350	900	2
YCS9-1035	1000	350	900	2
YCS9-1235	1200	350	900	2
YCS9-1535	1500	350	900	2
YCS9-1835	1800	350	900	2

吊戸棚・ステンレス戸


型式＼寸法	W	D	H	中棚数	標準価格
YCS6-0630S	600	300	600	1	¥51,000
YCS6-0730S	750	300	600	1	¥52,000
YCS6-0930S	900	300	600	1	¥56,000
YCS6-1030S	1000	300	600	1	¥59,000
YCS6-1230S	1200	300	600	1	¥62,000
YCS6-1530S	1500	300	600	1	¥69,000
YCS6-1830S	1800	300	600	1	¥80,000
YCS6-0635S	600	350	600	1	¥52,000
YCS6-0735S	750	350	600	1	¥55,000
YCS6-0935S	900	350	600	1	¥57,000
YCS6-1035S	1000	350	600	1	¥62,000
YCS6-1235S	1200	350	600	1	¥66,000
YCS6-1535S	1500	350	600	1	¥74,000
YCS6-1835S	1800	350	600	1	¥87,000
YCS9-0630S	600	300	900	2	¥59,000
YCS9-0730S	750	300	900	2	¥62,000
YCS9-0930S	900	300	900	2	¥69,000
YCS9-1030S	1000	300	900	2	¥75,000
YCS9-1230S	1200	300	900	2	¥79,000
YCS9-1530S	1500	300	900	2	¥86,000
YCS9-1830S	1800	300	900	2	¥97,000
YCS9-0635S	600	350	900	2	¥65,000
YCS9-0735S	750	350	900	2	¥68,000
YCS9-0935S	900	350	900	2	¥71,000
YCS9-1035S	1000	350	900	2	¥77,000
YCS9-1235S	1200	350	900	2	¥80,000
YCS9-1535S	1500	350	900	2	¥87,000
YCS9-1835S	1800	350	900	2	¥98,000





パイプ棚

型式＼寸法	W	D	H	パイプ数
YPS25-09	900	250	250	5
YPS25-12	1200	250	250	5
YPS25-15	1500	250	250	5
YPS25-18	1800	250	250	5
YPS30-09	900	300	250	6
YPS30-12	1200	300	250	6
YPS30-15	1500	300	250	6
YPS30-18	1800	300	250	6
YPS35-09	900	350	250	7
YPS35-12	1200	350	250	7
YPS35-15	1500	350	250	7
YPS35-18	1800	350	250	7






平棚


型式＼寸法	W	D	H
YES20-04	450	200	250
YES20-06	600	200	250
YES20-07	750	200	250
YES20-09	900	200	250
YES20-12	1200	200	250
YES25-09	900	250	250
YES25-12	1200	250	250
YES25-15	1500	250	250
YES25-18	1800	250	250





上棚

型式＼寸法	W	D	H
YDR30-09	900	300	800
YDR30-12	1200	300	800
YDR30-15	1500	300	800
YDR30-18	1800	300	800
YDR40-09	900	400	800
YDR40-12	1200	400	800
YDR40-15	1500	400	800
YDR40-18	1800	400	800
YDR50-09	900	500	800
YDR50-12	1200	500	800
YDR50-15	1500	500	800
YDR50-18	1800	500	800





★オーダー別途製作致します。お問い合わせ下さい。
★カタログ製品は価格、仕様共に予告なしに変更する場合がございます。

TUBULAR LEG SERIES

チューブラーレッグシリーズ




一槽シンク ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
一槽シンク水切付 ・・・・・・・・・・・・・・・ 13
二槽シンク ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
二槽シンク/水切付 ・・・・・・・・・・・・・・・ 15
二槽シンク/ゴミ入付 ・・・・・・・・・・・・・・ 16
三槽シンク ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
舟形シンク ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
作業台 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
作業台 引出付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
ガスコンロ台 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
炊飯器台 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
水切台 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
ダストテーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

一槽シンク


パイプ足 バックガード付

型式＼寸法	W	D	H	BH	BW	SW	SL	SD	FL
YS1P-044B	450	450	800	100	50	370	330	220	215
YS1P-064B	600	450	800	100	50	520	330	220	215
YS1P-074B	750	450	800	100	50	670	330	220	215
YS1P-094B	900	450	800	100	50	820	330	220	215
YS1P-046B	450	600	800	150	60	370	470	250	225
YS1P-066B	600	600	800	150	60	520	470	250	225
YS1P-076B	750	600	800	150	60	670	470	250	225
YS1P-096B	900	600	800	150	60	820	470	250	225
YS1P-106B	1000	600	800	150	60	920	470	250	225
YS1P-126B	1200	600	800	150	60	1120	470	250	225
YS1P-067B	600	750	800	150	60	520	620	250	225
YS1P-077B	750	750	800	150	60	670	620	250	225
YS1P-097B	900	750	800	150	60	820	620	250	225
YS1P-127B	1200	750	800	150	60	1120	620	250	225









一槽シンク

パイプ足 バックガード無

型式＼寸法	W	D	H	BW	SW	SL	SD	FL
YS1P-044N	450	450	800	80	370	330	220	215
YS1P-064N	600	450	800	80	520	330	220	215
YS1P-074N	750	450	800	80	670	330	220	215
YS1P-094N	900	450	800	80	820	330	220	215
YS1P-046N	450	600	800	90	370	470	250	225
YS1P-066N	600	600	800	90	520	470	250	225
YS1P-076N	750	600	800	90	670	470	250	225
YS1P-096N	900	600	800	90	820	470	250	225
YS1P-126N	1200	600	800	90	1120	470	250	225
YS1P-067N	600	750	800	90	520	620	250	225
YS1P-077N	750	750	800	90	670	620	250	225
YS1P-097N	900	750	800	90	820	620	250	225
YS1P-107N	1000	750	800	90	920	620	250	225
YS1P-127N	1200	750	800	90	1120	620	250	225


一槽水切


パイプ足 バックガード付

型式＼寸法	W	D	H	BH	BW	SW	SL	MW	SD	FL
YSM1P-094RB	900	450	800	100	50	410	330	410	220	215
YSM1P-094LB	900	450	800	100	50	410	330	410	220	215
YSM1P-104RB	1000	450	800	100	50	460	330	460	220	215
YSM1P-104LB	1000	450	800	100	50	460	330	460	220	215
YSM1P-124RB	1200	450	800	100	50	560	330	560	220	215
YSM1P-124LB	1200	450	800	100	50	560	330	560	220	215
YSM1P-096RB	900	600	800	150	60	410	470	410	250	225
YSM1P-096LB	900	600	800	150	60	410	470	410	250	225
YSM1P-126RB	1200	600	800	150	60	560	470	560	250	225
YSM1P-126LB	1200	600	800	150	60	560	470	560	250	225
YSM1P-127RB	1200	750	800	150	60	560	620	560	250	225
YSM1P-127LB	1200	750	800	150	60	560	620	560	250	225
YSM1P-157RB	1500	750	800	150	60	710	620	710	250	225
YSM1P-157LB	1500	750	800	150	60	710	620	710	250	225

Rは水切りが右側、Lは左側に付きます。









一槽水切


パイプ足　バックガード無


型式＼寸法	W	D	H	BW	SW	MW	SL	SD	FL
YSM1P-094RN	900	450	800	80	410	410	330	220	215
YSM1P-094LN	900	450	800	80	410	410	330	220	215
YSM1P-104RN	1000	450	800	80	460	460	330	220	215
YSM1P-104LN	1000	450	800	80	460	460	330	220	215
YSM1P-124RN	1200	450	800	80	560	560	330	220	215
YSM1P-124LN	1200	450	800	80	560	560	330	220	215
YSM1P-096RN	900	600	800	90	410	410	470	250	225
YSM1P-096LN	900	600	800	90	410	410	470	250	225
YSM1P-126RN	1200	600	800	90	560	560	470	250	225
YSM1P-126LN	1200	600	800	90	560	560	470	250	225
YSM1P-127RN	1200	750	800	90	560	560	620	250	225
YSM1P-127LN	1200	750	800	90	560	560	620	250	225
YSM1P-157RN	1500	750	800	90	710	710	620	250	225
YSM1P-157LN	1500	750	800	90	710	710	620	250	225

Rは水切りが右側、Lは左側に付きます。














二槽シンク


パイプ足　バックガード付

型式＼寸法	W	D	H	BH	BW	SW	SL	SD	FL
YS2P-094B	900	450	800	100	50	395	330	220	215
YS2P-104B	1000	450	800	100	50	445	330	220	215
YS2P-124B	1200	450	800	100	50	545	330	220	215
YS2P-154B	1500	450	800	100	50	695	330	220	215
YS2P-096B	900	600	800	150	60	395	470	250	225
YS2P-106B	1000	600	800	150	60	445	470	250	225
YS2P-126B	1200	600	800	150	60	545	470	250	225
YS2P-156B	1500	600	800	150	60	695	470	250	225
YS2P-127B	1200	750	800	150	60	545	620	250	225
YS2P-137B	1300	750	800	150	60	595	620	250	225
YS2P-157B	1500	750	800	150	60	695	620	250	225

二槽シンク

パイプ足　バックガード無

型式＼寸法	W	D	H	BW	SW	SL	SD	FL
YS2P-094N	900	450	800	80	395	330	220	215
YS2P-104N	1000	450	800	80	445	330	220	215
YS2P-124N	1200	450	800	80	545	330	220	215
YS2P-096N	900	600	800	90	395	470	250	225
YS2P-126N	1200	600	800	90	545	470	250	225
YS2P-156N	1500	600	800	90	695	470	250	225
YS2P-127N	1200	750	800	90	545	620	250	225
YS2P-137N	1300	750	800	90	595	620	250	225
YS2P-157N	1500	750	800	90	695	620	250	225






二槽水切りシンク


パイプ足　バックガード付

型式＼寸法	W	D	H	BH	BW	SW	SL	MW	SD	FL
YSM2P-124RB	1200	450	800	100	50	360	330	370	220	215
YSM2P-124LB	1200	450	800	100	50	360	330	370	220	215
YSM2P-154RB	1500	450	800	100	50	460	470	470	220	215
YSM2P-154LB	1500	450	800	100	50	460	470	470	220	215
YSM2P-126RB	1200	600	800	150	60	360	470	370	250	225
YSM2P-126LB	1200	600	800	150	60	360	470	370	250	225
YSM2P-156RB	1500	600	800	150	60	460	470	470	250	225
YSM2P-156LB	1500	600	800	150	60	460	470	470	250	225
YSM2P-186RB	1800	600	800	150	60	560	470	570	250	225
YSM2P-186LB	1800	600	800	150	60	560	470	570	250	225
YSM2P-157RB	1500	750	800	150	60	460	620	470	250	225
YSM2P-157LB	1500	750	800	150	60	460	620	470	250	225
YSM2P-187RB	1800	750	800	150	60	560	620	570	250	225
YSM2P-187LB	1800	750	800	150	60	560	620	570	250	225

Rは水切りが右側、Lは左側に付きます。







二槽水切りシンク


パイプ足　バックガード無

型式＼寸法	W	D	H	BW	SW	SL	MW	SD	FL
YSM2P-124RN	1200	450	800	80	360	330	370	220	215
YSM2P-124LN	1200	450	800	80	360	330	370	220	215
YSM2P-154RN	1500	450	800	80	460	330	470	220	215
YSM2P-154LN	1500	450	800	80	460	330	470	220	215
YSM2P-126RN	1200	600	800	90	360	470	370	250	225
YSM2P-126LN	1200	600	800	90	360	470	370	250	225
YSM2P-156RN	1500	600	800	90	460	470	470	250	225
YSM2P-156LN	1500	600	800	90	460	470	470	250	225
YSM2P-186RN	1800	600	800	90	560	470	570	250	225
YSM2P-186LN	1800	600	800	90	560	470	570	250	225
YSM2P-157RN	1500	750	800	90	460	620	470	250	225
YSM2P-157LN	1500	750	800	90	460	620	470	250	225
YSM2P-187RN	1800	750	800	90	560	620	570	250	225
YSM2P-187LN	1800	750	800	90	560	620	570	250	225

Rは水切りが右側、Lは左側に付きます。







二槽ゴミ入付シンク

パイプ足　バックガード付

型式＼寸法	W	D	H	BH	BW	SW	SL	GW	SD	FL	GD
YSG2P-126RB	1200	600	800	150	60	445	470	170	250	225	170
YSG2P-126LB	1200	600	800	150	60	445	470	170	250	225	170
YSG2P-156RB	1500	600	800	150	60	595	470	170	250	225	170
YSG2P-156LB	1500	600	800	150	60	595	470	170	250	225	170


Rはゴミ入れが右側、Lは左側に付いてます。


*パンチングゴミカゴ　別売














二槽ゴミ入付シンク

パイプ足　バックガード無


型式＼寸法	W	D	H	BW	SW	SL	GW	SD	FL	GD
YSG2P-126RN	1200	600	800	90	445	470	170	250	225	170
YSG2P-126LN	1200	600	800	90	445	470	170	250	225	170
YSG2P-156RN	1500	600	800	90	595	470	170	250	225	170
YSG2P-156LN	1500	600	800	90	595	470	170	250	225	170


Rはゴミ入れが右側、Lは左側に付いてます。


*パンチングゴミカゴ　別売

















三槽シンク

パイプ足　バックガード付

型式＼寸法	W	D	H	BH	BW	SW	SL	SD	FL
YS3P-134B	1300	450	800	100	50	386	330	220	215
YS3P-154B	1500	450	800	100	50	453	330	220	215
YS3P-136B	1300	600	800	150	60	386	470	250	225
YS3P-156B	1500	600	800	150	60	453	470	250	225
YS3P-186B	1800	600	800	150	60	553	470	250	225
YS3P-157B	1500	750	800	150	60	453	620	250	225
YS3P-187B	1800	750	800	150	60	553	620	250	225






三槽シンク

パイプ足　バックガード無

型式＼寸法	W	D	H	BW	SW	SL	SD	FL
YS3P-134N	1300	450	800	80	386	330	220	215
YS3P-154N	1500	450	800	80	453	330	220	215
YS3P-136N	1300	600	800	90	386	470	250	225
YS3P-156N	1500	600	800	90	453	470	250	225
YS3P-186N	1800	600	800	90	553	470	250	225
YS3P-157N	1500	750	800	90	453	620	250	225
YS3P-187N	1800	750	800	90	553	620	250	225






舟形シンク

パイプ足　バックガード付

型式＼寸法	W	D	H	BH	BW	SW	SL	SD	FL
YSF1P- 96B	900	600	800	150	60	820	470	200	225
YSF1P-106B	1000	600	800	150	60	920	470	200	225
YSF1P-126B	1200	600	800	150	60	1120	470	200	225
YSF1P-156B	1500	600	800	150	60	1420	470	200	225






舟形シンク

パイプ足　バックガード無

型式＼寸法	W	D	H	BW	SW	SL	SD	FL
YSF1P- 96N	900	600	800	90	820	470	200	225
YSF1P-106N	1000	600	800	90	920	470	200	225
YSF1P-126N	1200	600	800	90	1120	470	200	225
YSF1P-156N	1500	600	800	90	1420	470	200	225
YSF1P-127N	1200	750	800	90	1120	620	200	225
YSF1P-157N	1500	750	800	90	1420	620	200	225






作業台

パイプ足　バックガード付






型式＼寸法	W	D	H	BH	BW
YWTP-044B	450	450	800	100	50
YWTP-064B	600	450	800	100	50
YWTP-074B	750	450	800	100	50
YWTP-094B	900	450	800	100	50
YWTP-124B	1200	450	800	100	50
YWTP-046B	450	600	800	150	60
YWTP-066B	600	600	800	150	60
YWTP-076B	750	600	800	150	60
YWTP-096B	900	600	800	150	60
YWTP-106B	1000	600	800	150	60
YWTP-126B	1200	600	800	150	60
YWTP-156B	1500	600	800	150	60
YWTP-186B	1800	600	800	150	60
YWTP-097B	900	750	800	150	60
YWTP-127B	1200	750	800	150	60
YWTP-157B	1500	750	800	150	60
YWTP-187B	1800	750	800	150	60

作業台


パイプ足
バックガード無

型式＼寸法	W	D	H
YWTP-044N	450	450	800
YWTP-064N	600	450	800
YWTP-074N	750	450	800
YWTP-094N	900	450	800
YWTP-124N	1200	450	800
YWTP-046N	450	600	800
YWTP-066N	600	600	800
YWTP-076N	750	600	800
YWTP-096N	900	600	800
YWTP-106N	1000	600	800
YWTP-126N	1200	600	800
YWTP-156N	1500	600	800
YWTP-186N	1800	600	800
YWTP-097N	900	750	800
YWTP-127N	1200	750	800
YWTP-157N	1500	750	800
YWTP-187N	1800	750	800









作業台


両面式

型式＼寸法	W	D	H
YWTP-159W	1500	900	800
YWTP-189W	1800	900	800

調理台 引出付


パイプ足　バックガード付

型式＼寸法	W	D	H	BH	BW	DL	DW	引出の数
YWDP-064B	600	450	800	100	50	450	320	1
YWDP-074B	750	450	800	100	50	300	320	2
YWDP-094B	900	450	800	100	50	350	320	2
YWDP-066B	600	600	800	150	60	450	420	1
YWDP-076B	750	600	800	150	60	300	420	2
YWDP-096B	900	600	800	150	60	350	420	2
YWDP-106B	1000	600	800	150	60	400	420	2
YWDP-126B	1200	600	800	150	60	300	420	3
YWDP-156B	1500	600	800	150	60	400	420	3
YWDP-186B	1800	600	800	150	60	350	420	4
YWDP-127B	1200	750	800	150	60	300	420	3
YWDP-157B	1500	750	800	150	60	400	420	3









調理台 引出付


パイプ足 バックガード無

型式＼寸法	W	D	H	DL	DW	引出の数
YWDP-064N	600	450	800	450	320	1
YWDP-074N	750	450	800	300	320	2
YWDP-094N	900	450	800	350	320	2
YWDP-066N	600	600	800	450	420	1
YWDP-076N	750	600	800	300	420	2
YWDP-096N	900	600	800	350	420	2
YWDP-106N	1000	600	800	400	420	2
YWDP-126N	1200	600	800	300	420	3
YWDP-156N	1500	600	800	400	420	3
YWDP-186N	1800	600	800	350	420	4
YWDP-157N	1500	750	800	400	420	3
YWDP-187N	1800	750	800	350	420	4


調理台 引出付

両面式

型式＼寸法	W	D	H	DL	DW	引出の数
YWDP-129W	1200	900	800	300	320	6
YWDP-159W	1500	900	800	400	320	6
YWDP-189W	1800	900	800	350	320	8







ガスコンロ台


パイプ足 バックガード付

型式＼寸法	W	D	H	BH	BW
YGTP-064B	600	450	650	250	40
YGTP-074B	750	450	650	250	40
YGTP-094B	900	450	650	250	40
YGTP-124B	1200	450	650	250	40
YGTP-066B	600	600	650	300	40
YGTP-076B	750	600	650	300	40
YGTP-096B	900	600	650	300	40
YGTP-126B	1200	600	650	300	40
YGTP-156B	1500	600	650	300	40

ガスコンロ台

パイプ足
バックガード無

型式＼寸法	W	D	H
YGTP-064N	600	450	650
YGTP-074N	750	450	650
YGTP-094N	900	450	650
YGTP-124N	1200	450	650
YGTP-066N	600	600	650
YGTP-076N	750	600	650
YGTP-096N	900	600	650
YGTP-126N	1200	600	650
YGTP-156N	1500	600	650






炊飯器台 キャスター台


パイプ足　バックガード付

型式＼寸法	W	D	H	BH	BW	キャスター台数
YRTP-066CB	600	600	800	150	60	1
YRTP-076CB	750	600	800	150	60	1
YRTP-126CB	1200	600	800	150	60	2









炊飯器台 キャスター台


パイプ足　バックガード無

型式＼寸法	W	D	H	キャスター台数
YRTP-066CN	600	600	800	1
YRTP-076CN	750	600	800	1
YRTP-126CN	1200	600	800	2

水切台

パイプ足　バックガード付

型式＼寸法	W	D	H	BH	BW	MW	ML	FL
YMWP-066B	600	600	800	150	60	520	470	170
YMWP-096B	900	600	800	150	60	820	470	170
YMWP-126B	1200	600	800	150	60	1120	470	170
YMWP-077B	750	750	800	150	60	670	620	170







水切台

パイプ足　バックガード無

型式＼寸法	W	D	H	BW	MW	ML	FL
YMWP-066N	600	600	800	90	520	470	170
YMWP-096N	900	600	800	90	820	470	170
YMWP-126N	1200	600	800	90	1120	470	170
YMWP-077N	750	750	800	90	670	620	170







ダストテーブル

パイプ足　バックガード付

型式＼寸法	W	D	H	BH	BW	MW	ML	FL
YDWP-066B	600	600	800	150	60	520	470	325
YDWP-096B	900	600	800	150	60	820	470	325
YDWP-126B	1200	600	800	150	60	1120	470	325
YDWP-077B	750	750	800	150	60	670	620	400

ダストリング　別売

ダストテーブル

パイプ足　バックガード無

型式＼寸法	W	D	H	BW	MW	ML	FL
YDWP-066N	600	600	800	90	520	470	325
YDWP-096N	900	600	800	90	820	470	325
YDWP-126N	1200	600	800	90	1120	470	325
YDWP-077N	750	750	800	90	670	620	400

ダストリング　別売



オリジナルシステムキッチン

COMFY SERIES

カンフィーシリーズ



アパートなどの小さなスペースから
一軒家の大きいスペースまで
お好きなサイズをチョイスして
快適にご利用いただけます。
本体全ての部分がステンレス製なので
お手入れがしやすく、ステンレスのピカピカ
した感じを嫌ってゴキブリなども寄り付きにくいので、
キッチンをいつも清潔に保てます。
最良の部材を使い、職人の匠の技で
仕上げていますので丈夫でしっかり長持ちします。

YOKOTAオリジナルシステムキッチン　CONFY　シリーズ

シンクＹＫＳＳ





























YKSS-






型式	W	D	H	SW	DW	SL
YKSS- 650	600	500	800	500	50	330
YKSS- 750	750	500	800	400	300	330
YKSS- 950	900	500	800	500	350	330
YKSS- 1050	1000	500	800	550	400	330
YKSS- 1250	1200	500	800	650	500	330
YKSS- 1550	1500	500	800	850	600	330
YKSS- 655	600	550	800	500	50	380
YKSS- 755	750	550	800	400	300	380
YKSS- 955	900	550	800	500	350	380
YKSS- 1055	1000	550	800	550	400	380
YKSS- 1255	1200	550	800	650	500	380
YKSS- 1555	1500	550	800	850	600	380
YKSS- 660	600	600	800	500	50	430
YKSS- 760	750	600	800	400	300	430
YKSS- 096	900	600	800	500	350	430
YKSS- 1060	1000	600	800	550	400	430
YKSS- 1260	1200	600	800	650	500	430
YKSS- 1560	1500	600	800	850	600	430
YKSS- 665	600	650	800	500	50	480
YKSS- 765	750	650	800	400	300	480
YKSS- 965	900	650	800	500	350	480
YKSS- 1065	1000	650	800	550	400	480
YKSS- 1265	1200	650	800	650	500	480
YKSS- 1565	1500	650	800	850	600	480
YKSS- 675	600	750	800	500	50	580
YKSS- 775	750	750	800	400	300	580
YKSS- 975	900	750	800	500	350	580
YKSS- 1075	1000	750	800	550	400	580
YKSS- 1275	1200	750	800	650	500	580
YKSS- 1575	1500	750	800	850	600	580


型式	W	D	H	SW	DW	SL
YKSS- 650T	600	500	850	500	50	330
YKSS- 750T	750	500	850	400	300	330
YKSS- 950T	900	500	850	500	350	330
YKSS- 1050T	1000	500	850	550	400	330
YKSS- 1250T	1200	500	850	650	500	330
YKSS- 1550T	1500	500	850	850	600	330
YKSS- 655T	600	550	850	500	50	380
YKSS- 755T	750	550	850	400	300	380
YKSS- 955T	900	550	850	500	350	380
YKSS- 1055T	1000	550	850	550	400	380
YKSS- 1255T	1200	550	850	650	500	380
YKSS- 1555T	1500	550	850	850	600	380
YKSS- 660T	600	600	850	500	50	430
YKSS- 760T	750	600	850	400	300	430
YKSS- 960T	900	600	850	500	350	430
YKSS- 1060T	1000	600	850	550	400	430
YKSS- 1260T	1200	600	850	650	500	430
YKSS- 1560T	1500	600	850	850	600	430
YKSS- 665T	600	650	850	500	50	480
YKSS- 765T	750	650	850	400	300	480
YKSS- 965T	900	650	850	500	350	480
YKSS- 1065T	1000	650	850	550	400	480
YKSS- 1265T	1200	650	850	650	500	480
YKSS- 1565T	1500	650	850	850	600	480
YKSS- 675T	600	750	850	500	50	580
YKSS- 775T	750	750	850	400	300	580
YKSS- 975T	900	750	850	500	350	580
YKSS- 1075T	1000	750	850	550	400	580
YKSS- 1275T	1200	750	850	650	500	580
YKSS- 1575T	1500	750	850	850	600	580

ガ　ス　台　Y　K　S　G















型式	W	D	H
YKSG-550	500	500	625
YKSG-650	600	500	625
YKSG-750	750	500	625
YKSG-950	900	500	625
YKSG-555	500	550	625
YKSG-655	600	550	625
YKSG-755	750	550	625
YKSG-955	900	550	625
YKSG-560	500	600	625
YKSG-660	600	600	625
YKSG-760	750	600	625
YKSG-960	900	600	625
YKSG-565	500	650	625
YKSG-665	600	650	625
YKSG-765	750	650	625
YKSG-965	900	650	625
YKSG-575	500	750	625
YKSG-675	600	750	625
YKSG-775	750	750	625
YKSG-975	900	750	625


型式	W	D	H
YKSG-550T	500	500	675
YKSG-650T	600	500	675
YKSG-750T	750	500	675
YKSG-950T	900	500	675
YKSG-555T	500	550	675
YKSG-655T	600	550	675
YKSG-755T	750	550	675
YKSG-955T	900	550	675
YKSG-560T	500	600	675
YKSG-660T	600	600	675
YKSG-760T	750	600	675
YKSG-960T	900	600	675
YKSG-565T	500	650	675
YKSG-665T	600	650	675
YKSG-765T	750	650	675
YKSG-965T	900	650	675
YKSG-575T	500	750	675
YKSG-675T	600	750	675
YKSG-775T	750	750	675
YKSG-975T	900	750	675


YOKOTAオリジナルシステムキッチン　CONFY　シリーズ

フードYKSF










型式	W	D	H	SF	SB
YKSF-664	600	600	450	150	450
YKSF-665	600	600	500	150	450
YKSF-666	600	600	600	150	450
YKSF-667	600	600	700	150	450
YKSF-764	750	600	450	150	450
YKSF-765	750	600	500	150	450
YKSF-766	750	600	600	150	450
YKSF-767	750	600	700	150	450
YKSF-964	900	600	450	150	450
YKSF-965	900	600	500	150	450
YKSF-966	900	600	600	150	450
YKSF-967	900	600	700	150	450


型式	W	D	H	SF	SB
YKSF-674	600	750	450	250	500
YKSF-675	600	750	500	250	500
YKSF-676	600	750	600	250	500
YKSF-677	600	750	700	250	500
YKSF-774	750	750	450	250	500
YKSF-775	750	750	500	250	500
YKSF-776	750	750	600	250	500
YKSF-777	750	750	700	250	500
YKSF-974	900	750	450	250	500
YKSF-975	900	750	500	250	500
YKSF-976	900	750	600	250	500
YKSF-977	900	750	700	250	500






吊戸 YKSC















型式	W	D	H	戸
YKSC-3304	300	300	450	1
YKSC-3305	300	300	500	1
YKSC-3306	300	300	600	1
YKSC-3307	300	300	700	1
YKSC-3354	300	350	450	1
YKSC-3355	300	350	500	1
YKSC-3356	300	350	600	1
YKSC-3357	300	350	700	1
YKSC-3404	300	400	450	1
YKSC-3405	300	400	500	1
YKSC-3406	300	400	600	1
YKSC-3407	300	400	700	1
YKSC-3454	300	450	450	1
YKSC-3455	300	450	500	1
YKSC-3456	300	450	600	1
YKSC-3457	300	450	700	1

型式	W	D	H	戸
YKSC-4304	450	300	450	1
YKSC-4305	450	300	500	1
YKSC-4306	450	300	600	1
YKSC-4307	450	300	700	1
YKSC-4354	450	350	450	1
YKSC-4355	450	350	500	1
YKSC-4356	450	350	600	1
YKSC-4357	450	350	700	1
YKSC-4404	450	400	450	1
YKSC-4405	450	400	500	1
YKSC-4406	450	400	600	1
YKSC-4407	450	400	700	1
YKSC-4454	450	450	450	1
YKSC-4455	450	450	500	1
YKSC-4456	450	450	600	1
YKSC-4457	450	450	700	1

型式	W	D	H	戸
YKSC-5304	500	300	450	1
YKSC-5305	500	300	500	1
YKSC-5306	500	300	600	1
YKSC-5307	500	300	700	1
YKSC-5354	500	350	450	1
YKSC-5355	500	350	500	1
YKSC-5356	500	350	600	1
YKSC-5357	500	350	700	1
YKSC-5404	500	400	450	1
YKSC-5405	500	400	500	1
YKSC-5406	500	400	600	1
YKSC-5407	500	400	700	1
YKSC-5454	500	450	450	1
YKSC-5455	500	450	500	1
YKSC-5456	500	450	600	1
YKSC-5457	500	450	700	1

型式	W	D	H	戸
YKSC-6304	600	300	450	1
YKSC-6305	600	300	500	1
YKSC-6306	600	300	600	1
YKSC-6307	600	300	700	1
YKSC-6354	600	350	450	1
YKSC-6355	600	350	500	1
YKSC-6356	600	350	600	1
YKSC-6357	600	350	700	1
YKSC-6404	600	400	450	1
YKSC-6405	600	400	500	1
YKSC-6406	600	400	600	1
YKSC-6407	600	400	700	1
YKSC-6454	600	450	450	1
YKSC-6455	600	450	500	1
YKSC-6456	600	450	600	1
YKSC-6457	600	450	700	1

型式	W	D	H	戸
YKSC-7304	750	300	450	2
YKSC-7305	750	300	500	2
YKSC-7306	750	300	600	2
YKSC-7307	750	300	700	2
YKSC-7354	750	350	450	2
YKSC-7355	750	350	500	2
YKSC-7356	750	350	600	2
YKSC-7357	750	350	700	2
YKSC-7404	750	400	450	2
YKSC-7405	750	400	500	2
YKSC-7406	750	400	600	2
YKSC-7407	750	400	700	2
YKSC-7454	750	450	450	2
YKSC-7455	750	450	500	2
YKSC-7456	750	450	600	2
YKSC-7457	750	450	700	2

型式	W	D	H	戸
YKSC-9304	900	300	450	2
YKSC-9305	900	300	500	2
YKSC-9306	900	300	600	2
YKSC-9307	900	300	700	2
YKSC-9354	900	350	450	2
YKSC-9355	900	350	500	2
YKSC-9356	900	350	600	2
YKSC-9357	900	350	700	2
YKSC-9404	900	400	450	2
YKSC-9405	900	400	500	2
YKSC-9406	900	400	600	2
YKSC-9407	900	400	700	2
YKSC-9454	900	450	450	2
YKSC-9455	900	450	500	2
YKSC-9456	900	450	600	2
YKSC-9457	900	450	700	2

型式	W	D	H	戸
YKSC-10304	1000	300	450	2
YKSC-10305	1000	300	500	2
YKSC-10306	1000	300	600	2
YKSC-10307	1000	300	700	2
YKSC-10354	1000	350	450	2
YKSC-10355	1000	350	500	2
YKSC-10356	1000	350	600	2
YKSC-10357	1000	350	700	2
YKSC-10404	1000	400	450	2
YKSC-10405	1000	400	500	2
YKSC-10406	1000	400	600	2
YKSC-10407	1000	400	700	2
YKSC-10454	1000	450	450	2
YKSC-10455	1000	450	500	2
YKSC-10456	1000	450	600	2
YKSC-10457	1000	450	700	2

型式	W	D	H	戸
YKSC-12304	1200	300	450	2
YKSC-12305	1200	300	500	2
YKSC-12306	1200	300	600	2
YKSC-12307	1200	300	700	2
YKSC-12354	1200	350	450	2
YKSC-12355	1200	350	500	2
YKSC-12356	1200	350	600	2
YKSC-12357	1200	350	700	2
YKSC-12404	1200	400	450	2
YKSC-12405	1200	400	500	2
YKSC-12406	1200	400	600	2
YKSC-12407	1200	400	700	2
YKSC-12454	1200	450	450	2
YKSC-12455	1200	450	500	2
YKSC-12456	1200	450	600	2
YKSC-12457	1200	450	700	2

型式	W	D	H	戸
YKSC-13304	1300	300	450	3
YKSC-13305	1300	300	500	3
YKSC-13306	1300	300	600	3
YKSC-13307	1300	300	700	3
YKSC-13354	1300	350	450	3
YKSC-13355	1300	350	500	3
YKSC-13356	1300	350	600	3
YKSC-13357	1300	350	700	3
YKSC-13404	1300	400	450	3
YKSC-13405	1300	400	500	3
YKSC-13406	1300	400	600	3
YKSC-13407	1300	400	700	3
YKSC-13454	1300	450	450	3
YKSC-13455	1300	450	500	3
YKSC-13456	1300	450	600	3
YKSC-13457	1300	450	700	3

型式	W	D	H	戸
YKSC-15304	1500	300	450	3
YKSC-15305	1500	300	500	3
YKSC-15306	1500	300	600	3
YKSC-15307	1500	300	700	3
YKSC-15354	1500	350	450	3
YKSC-15355	1500	350	500	3
YKSC-15356	1500	350	600	3
YKSC-15357	1500	350	700	3
YKSC-15404	1500	400	450	3
YKSC-15405	1500	400	500	3
YKSC-15406	1500	400	600	3
YKSC-15407	1500	400	700	3
YKSC-15454	1500	450	450	3
YKSC-15455	1500	450	500	3
YKSC-15456	1500	450	600	3
YKSC-15457	1500	450	700	3



有限会社ヨコタ

〒338-0014
埼玉県さいたま市
中央区上峰 2-20-14
TEL 048-855-1147
FAX 048-855-0019
WEB yokota-sus.com
E-MAIL ocsm@yokota-sus.com

We Spare No Effort To Maintain Highest Level Of Products And Customer Satisfactions.